

— LYSREVOLUTION
NYHED!
P-SERIE & H-SERIE



PRODUKT-
DETALJER I
HOVEDKATALOG

 **LEDLENSER**




CORE-WORK-SIGNATURE

Det revolutionerende koncept i den nye P-serie og H-serie

Mennesker med behov for den perfekte lygte med mange applikationer har i mange år foretrukket vores legendariske **P-serie**. Hvis de har behov for kombinationen af frie hænder og perfekt oplysning, har de foretrukket vores **H-serie**.

Den nyeste version af vore vigtigste produktserier er meget mere end blot en revision: det er en **revolution af lys**. Med flere trendsættende nye egenskaber og teknologier, signifikant mere power og det nye **Core – Work – Signature** koncept, bevæger vores sortiment sig ind i fremtiden og henvender sig til mange nye brugere.

Fremragende design af P6R Signature og P7R Signature



Lygterne og pandelamperne i **Core-linjen** er kernen i den nye **P-serie og H-serie**. Produkterne tilslutter sig arven efter de legendariske P- og H-serier af anerkendte og gennemprøvede nye teknologier. Core-produkterne er **velegnet til en lang række dagligdags og arbejdsrelaterede områder** og er kendetegnet ved en perfekt forhold mellem pris og ydelses..

Lygterne og pandelamperne i **Work linjen** er specielt udviklet til rutinemæssige opgaver i **krævende arbejdsmiljøer**. Bygget på Core-linjens grundlag tilføjet arbejdsforbedrende egenskaber - eksempelvis **øget beskyttelse mod slag, fald og kemikalier**, optimeret lys med naturlig farvegengivelse samt **medfølgende en lang række nyttigt tilbehør**.

Vores **Signature modeller** repræsenterer det ypperste i den nye **P-serie og H-serie**. Den ultimative linje af **topprodukter kombinerer alle funktioner** fra Core modellerne med **øget lysstyrke, flere egenskaber** samt et klassisk design, forbedrede materialer og **medfølgende et bredt udvalg af tilbehør**.

PRODUKT DETALJER
KAN FINDES I HOVEDKATALOG



PERFEKT LYS TIL MANGE SITUATIONER



Arbejdslys til professionelle

- ▶ omfattende pakke af egenskaber og funktioner
- ▶ fremragende lyskvalitet og håndværk
- ▶ høj beskyttelse mod vand og støv
- ▶ **robust og holdbar**
- ▶ **naturlig farvegengivelse**
- ▶ **specifikt tilbehør medfølger**

WORK & PROFESSIONAL

Industri og håndværk,
andre professionelle
brancher



Praktisk lys til hverdagsbehov

- ▶ omfattende pakke af egenskaber og funktioner
- ▶ fremragende lyskvalitet og håndværk
- ▶ høj beskyttelse mod vand og støv
- ▶ **overbevisende forhold mellem pris og ydelse**

HOME & LIFE

Fritid, job og
hverdagsbrug



Det perfekte lys til de højeste krav

- ▶ **omfattende pakke af egenskaber og funktioner**
- ▶ fremragende lyskvalitet og håndværk
- ▶ høj beskyttelse mod vand og støv
- ▶ **fremstillet af premium materialer**
- ▶ **naturlig farvegengivelse**
- ▶ **specifikt tilbehør medfølger**

OUTDOOR & SPORTS

Outdoor, sport,
fotografering og livsstil



CORE-WORK-SIGNATURE

Ledlenser Connecting System

Med udgangspunkt i produktseriens **modulære design**, har det aldrig være nemmere at drage fordel af vores **omfattende tilbehørssortiment**. Det nye **Ledlenser Connecting System** skaber et **universal interface** som gør, at respektive tilbehør kan kombineres med et væld lygter og pandelamper. Denne fleksibilitet giver brugeren **mere alsidighed og flere applikationsmuligheder** i brugen af vores lygter og pandelamper.

Flere funktioner og teknologier end nogensinde før

Aldrig før er så mange egenskaber, funktioner og detaljer blevet implementeret i en ny produktserie. Dette inkluderer en række ny-udviklinger f.eks. vores patenterede **Flex Sealing Technology** som giver **maksimal beskyttelse mod støv og vand** samtidig med at fokuseringen bibeholdes. Eller det **konstante, flimmer-frie lys**, der opretholder samme lysstyrke over tid.



FLEX SEALING TECHNOLOGY

Vi har revideret enkelte af vores nuværende teknologier som f.eks. **Magnetic Charge System** der giver **nem, pålidelig og hurtig genopladning** samt opfundet nye som f.eks. **Smart Light Technology** der giver fuldstændig, **individuel programmeringsmulighed af lysfunktionerne**.



MAGNETIC CHARGE SYSTEM

Teknologier der har eksisteret siden den første P-serie og H-serie, som f.eks. vores patenterede² **Advanced Focus System**, bliver fortsat anvendt og efterlader ingen tvivl om, at den nye serie er ægte Ledlenser produkter.



SMART LIGHT TECHNOLOGY

Og det mest vigtige: enhver bruger kan finde **det perfekte lys til deres behov** i den nye P-serie og H-serie.



ADVANCED FOCUS SYSTEM

² Information på bagsiden



DEN NYE P-SERIE




ET P FRA LEDLENSER ER ALTID EN ERKLÆRING

De robuste og pålidelige lygter i den nye P-serie indeholder en række imponerende egenskaber omsluttet af et stilfuldt design.

Derudover er P-serien den første lygteserie i Ledlenser's modulære design. Lygterne i henholdsvis Core-, Work- og Signature-linjerne er tilpasset forskellige målgrupper fra hverdagsbrug over professionelle i håndværk og industri til outdoor entusiaster..

P7R CORE

BASIS MODEL

 1400 lm¹
 300 m¹
 90 t¹






- 01 – **Multi-Core Optics** – homogen lyskegle muliggjort ved en særlig facettering af linsen
- 02 – **Advanced Focus System** – trinløs fokusering
- 03 – Ekstrem **beskyttelse mod støv og vand (IP68)**
- 04 – **Flex Sealing Technology** – kan i en kort periode benyttes under vand (ligeledes med fokusering) ned til en dybde af en meter
- 05 – Personlig tilpasning af lysfunktioner ved hjælp af **Smart Light Technology**
- 06 – **Constant Light** – konstant lysstyrke over tid
- 07 – **Flicker-free** – ved flimmerfrit, konstant lys opnås optimal og sikker belysning af hurtigt bevægelige dele og maskiner
- 08 – Praktisk og sikker genopladning af batteriet ved hjælp af **Magnetic Charge System**
- 09 – Integreret **batteri- og ladestatus display**

Indhold: 1 batteripakke, håndledsrem, ledning med magnetisk ladestik

P7R WORK

ROBUST MODEL

 1200 lm¹
 240 m¹
 60 t¹






P7R Work har alle karakteristika fra P7R Core tilføjet ekstra egenskaber og medfølgende tilbehør til professionelt brug

- 10 – **Beskyttende elementer på lygtens hoved og bundstykke** der absorberer stød og gør lygten mindre glat; **den ekstra frontbeskyttelse af linsen** beskytter linsen mod ridser
- 11 – **Neutralt hvidt lys** med naturlig **farvegengivelse (CRI 90)**
- 12 – **Sekundært hvidt lys** på lygtens side, som giver et diffust lys til brug på korte afstande
- 13 – **Robust ladestation** - velegnet til montering i køretøjer og kompatibel med vores 5 Station Charging Panel

Indhold: 1 batteri sæt, ladestation, bæltetaske, justerbar håndledsrem, intelligent clip, ledning med magnetisk ladestik, USB power adapter

P7R SIGNATURE

PREMIUM MODEL

 2000 lm¹
 330 m¹
 90 t¹




P7R Signature har alle karakteristika fra P7R Core tilføjet ekstra premium egenskaber og inkluderet et omfattende udvalg af tilbehør

- 14 – **Mode Switch** giver direkte adgang til individuelle lysindstillinger ved hjælp af Smart Light Technology
- 15 – **Sekundært rødt lys** på lygtens side til eksempelvis, at bibeholde nattesynet i mørke
- 16 – **Lygtehus med hård anodiseret overflade** der giver ekstra beskyttelse mod slid og korrosion
- 17 – **Naturlig farvegengivelse (CRI 80)**
- 18 – Praktisk **lommeclips** - der ligeledes fungerer som rullebeskyttelse

Indhold: 1 batteri sæt, bæltetaske i læder, justerbar håndledsrem, ledning med magnetisk ladestik, lommeclips, USB power adapter, vægbeslag

— NYE P-SERIE



P2R WORK Vare nr. 502183



Lysstyrke **110 lm¹** CRI **80** Farve temp. **4300 K** Faldhøjde **2 m**

P2R CORE Vare nr. 502176



Luminous flux **120 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P4R WORK Vare nr. 502184



Lysstyrke **170 lm¹** CRI **80** Farve temp. **4300 K** Faldhøjde **2 m**

P4R CORE Vare nr. 502177



Lysstyrke **200 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P7 CORE Vare nr. 502180



Lysstyrke **450 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **1 m**

P5R WORK Vare nr. 502185




Lysstyrke **480 lm¹** CRI **70** Farve temp. **4000 K** Faldhøjde **3 m**

P5R CORE Vare nr. 502178



Lysstyrke **500 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P6R WORK Vare nr. 502186



Lysstyrke **850 lm¹** CRI **90** Farve temp. **4000 K** Faldhøjde **3 m**

P6R CORE Vare nr. 502179




Lysstyrke **900 lm¹** CRI **65** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P6R SIGNATURE Vare nr. 502189



Lysstyrke **1400 lm¹** CRI **80** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P7R WORK Vare nr. 502187



Lysstyrke **1200 lm¹** CRI **90** Farve temp. **4000 K** Faldhøjde **3 m**

P7R CORE Vare nr. 502181



Lysstyrke **1400 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P7R SIGNATURE Vare nr. 502190



Lysstyrke **2000 lm¹** CRI **80** Farvet emp. **6500 K** Faldhøjde **2 m**

P17R CORE Vare nr. 502182



Lysstyrke **1200 lm¹** CRI **65** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **1 m**

P18R WORK Vare nr. 502188



Lysstyrke **4500 lm¹** CRI **70** Farve temp. **5000 K** Faldhøjde **1 m**

P18R SIGNATURE Vare nr. 502191



Lysstyrke **4500 lm¹** CRI **70** Farve temp. **6500 K** Faldhøjde **1 m**



LYS IKONER

¹ Information on the back


NYE P-SERIE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Vores nyudviklede system, Ledlenser Connection System, gør det nemt at kombinere lygterne i den nye P-serie med tilbehøret med et enkelt klik. Herved kan vores lygter anvendes til en lang række forskellige formål. Adapteren klikkes nemt på lygteskaftet og monteres efterfølgende i det valgte tilbehør og du er klar.

Og frem for alt: Ledlenser Connecting Systemet fungerer på tværs af den nye P-serie og selv på pandelamperne i den nye H-serie. Respektive tilbehør kan anvendes med forskellige produkter, hvilket både er bekvemmeligt og omkostningsbesparende.

Light Adapter Monteringsadapter Ledlenser connecting system



Vare nr. 502253
Belt Clip Type A
Bælteclips til lygte og batteripakker
- lygten kan roteres 360° og bliver
således håndfri.



Light Adapters er tilgængelige
i følgende størrelser:

P2R Core/Work, P4R Core/Work:
Light Adapter Type A
Vare nr. 502248

P5R Core
Light Adapter Type B
Vare nr. 502249

P6R Core/Signature:
Light Adapter Type C
Vare nr. 502250

P7R Core/Signature:
Light Adapter Type D
Vare nr. 502251

Bemærk: P5R Work, P6R Work og
P7R Work, leveres inklusiv Light Adapter



Vare nr. 502256
**Universal Mounting
Bracket Type E**
Universalt beslag til cylindriske objekter - lyset
justeres i 45° intervaller afhængig af behov



Vare nr. 502254
**Helmet Mount til
Euroslot Type A**
Hjelmbeslag til 30 mm
Euroslot (en generel
mulighed på de fleste
hjelme) -hældnings-
vinklen på lyset kan
justeres kontinuert
for at mest optimale
oplysning af arbejds-
området



Vare nr. 502246
GoPro Adapter Type D
Kompatibel med de fleste GoPro-kompatible
systemer og tilbehør - f.eks. roterende clip,
sugekop eller beslag til styr



Vare nr. 502255
Flexible Mount Type A
Fleksibelt monteringsystem med magnetisk base,
klæbepuder og et hul til montering med skrue.
Lygten kan roteres (360° horisontalt og vertikalt).



NYE H-SERIE

DEN NYE H-SERIE - ET MESTERLIGT BLIKFANG, DER FØLGER ØJNENE

Vores H-serie pandelamper er uundværlige i hjemmet, på arbejde eller i naturen, hvor de altid er klar, når du har behov for lys.

Intuitiv betjening, robust design og fantastisk lys er seriens kendetegn - der til kommer en lang række egenskaber og teknologier.

Når begge hænder skal være frie, får du det bedste lys til de fleste formål med pandelamperne i Core, Work og Signature linjerne - uanset om dit behov er til sport, fritid eller arbejde.

H7R CORE

BASIS MODEL

☀️ 1000 lm¹
 ↗️ 250 m¹
 ⌚ 65 t¹



- 01 - **Advanced Focus System** - trinløs fokusering
- 02 - Ekstrem **beskyttelse mod støv og vand (IP67)**
- 03 - **Flex Sealing Technology** - kan i en kort periode benyttes under vand (ligeledes med fokusering) ned til en dybde af en meter
- 04 - Intuitiv betjening og trinløs lysstyrkeregulering ved hjælp af **Wheel switch** på pandelampens hoved
- 05 - Trinløs **dreje mekanisme** for vertikal tilpasning af lyskeglen
- 06 - **Constant Light** - konstant lysstyrke over tid
- 07 - **Flicker-free** - ved flimmerfrit, konstant lys opnås optimal og sikker belysning af hurtigt bevægelige dele og maskiner
- 08 - Praktisk og sikker genopladning af batteriet ved hjælp af **Magnetic Charge System**

Indhold: 1 batteripakke, ledning med magnetisk ladestik

H7R WORK

ROBUST MODEL

☀️ 1000 lm¹
 ↗️ 250 m¹
 ⌚ 60 t¹



H7R Work har alle egenskaber fra H7R Core tilføjet ekstra egenskaber og medfølgende tilbehør til professionelt brug

- 09 - Ekstrem kraftfuld pandelampe med fokusering til arbejdsrelateret anvendelse: **høj farvegengivelse, neutralt hvidt lys**
- 10 - **Innovativt Mounting System** giver maksimal fleksibilitet, som gør det nemt at afmontere og erstatte pandelampenhovedet og batteriet (ligeledes muligt på H7R Core og H7R Signature)
- 11 - **Beskyttende elementer over linsen og batteriet** yder høj beskyttelse mod former for slag og stød
- 12 - **Mikro resistent materiale** - behageligt at bære og nemt at rengøre

Indhold: 1 batteri sæt, ledning med magnetisk ladestik, fastgørelsesclips til montering på hjelm, fokuseringsring, transparent silikone tape, bælteclips, forlængerledning

H7R SIGNATURE

PREMIUM MODEL

☀️ 1200 lm¹
 ↗️ 260 m¹
 ⌚ 65 t¹









H7R Signature har alle egenskaber fra H7R Core tilføjet ekstra premium egenskaber og udvidet indhold

- 13 - **Ledlenser Connect App** giver mulighed for individuelle indstillinger og fjernkontrol af lysfunktionerne
- 14 - **Bredt udvalg af tilbehør inkluderet**
- 15 - **Pandebånd med refleks** for optimal synlighed

Indhold: 1 batteri sæt, fastgørelsesclips til montering på hjelm, GoPro adapter, hjelmholder, velcro bånd, ledning med magnetisk ladestik, tripod holder, USB power adapter, universal holder, forlængerledning, blød opbevarings- og transportboks

— NYE H-SERIE



LYSETS KONGEKRONE



¹ Information på bagsiden

NYE H-SERIES

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Pandelamperne i den nye H-serie kan, som den nye P-serie, ligeledes kobles sammen med et bredt udvalg af tilbehør ved hjælp af Ledlenser Connection System.

Pandelampens hovede og genopladelige batteri kan hurtigt afmonteres pandebåndet og nemt sammenkobles med respektive tilbehør via en klikmekanisme.



Vare nr. 502256
Universal Mounting Bracket Type E
Universalt beslag til cylindriske objekter
- lyset justeres i 45° intervaller afhængig af behov



Vare nr. 502253
Belt Clip Type A
Kompatibel med de fleste GoPro-kompatible systemer og tilbehør - f.eks. roterende clips, sugekop eller beslag til styr.



Vare nr. 502246
GoPro Adapter Type D
Velegnet til de fleste GoPro kompatible systemer og tilbehør



Vare nr. 502247
Tripod Adapter Type D
Tripod adapter med 1/4 inch skruegevind for stabil montering



Vare nr. 502314
Helmet Connecting Kit H
Stabil og nem montering af den valgte pandelampe på stort set alle typer hjelme (f.eks. cykelhjelme, arbejdshjelme etc.). Har hjelmen ventilation (som en cykelhjelme) kan systemet hurtigt fastgøres med velcro-bånd. Alternativt kan stærke klæbepuder anvendes.



— KVALITET MED GARANTI



**GERMAN ENGINEERING
& DESIGN**



**YEAR
WARRANTY³**

Information vedrørende emballageindhold, udseende, ydelser og præstationer, dimensioner og vægt svarer til informationen tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelse. Af hensyn til produktudvikling, forbeholder vi os ret til ændring af emballageindhold, udseende, design og farve uden forudgående varsel.

Produktbilleder kan afvige fra aktuelle produkter og kan vises med valgfrit tilbehør, der kan købes separat.

Der tages forbehold fejl og trykfejl i kataloget.

1) Angivelse i henhold til ANSI FL 1 på respektive indstilling.

Såfremt der ikke explicit er indikeret indstilling, da refererer værdierne til luminous flux (Lumen/lm) og rækkevidde (meters/m) på højeste indstilling og for brændetid (timer/t) laveste indstilling. Hvis produktet er udstyret med farvet LED(er) angiver indikerede værdi i forhold hvidt lys eller hvis LED. En boost-funktion (hvis relevant) kan anvendes flere gange men kun i korte sekvenser. Hvis produktet har forskellige strømforbrugsindstillinger tager anførte værdi udgangspunkt i "energy saving mode."

2) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960

3) To års garanti fra købsdato, eller syv års garanti med online registrering på vores website.

For yderligere information besøg ledlenser.com/warranty

Bluetooth® navn og logo er registreret varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og anvendes under licens af Ledlenser GmbH & Co. KG.

Du kan finde vores vilkår og betingelser på www.ledlenser.com

Ledlenser GmbH & Co. KG

Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Deutschland