

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

H-BALJE

LEVEL UP NOW



SALG / ADMIN
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DK

H-BALJE

SoRoTo H-Baljen er endelig tilbage efter utallige opfordringer.

Det er det perfekte tidspunkt at relancere et produkt, der sætter **fokus på bæredygtighed og holdbarhed** for vores Hard Working brugere verden over. Læs videre for at finde ud af hvorfor vores kunder synes, at H-Baljen er den bedste løsning på markedet.

UNIK LÅSEMekanisme DER STYRKER BALJEN

55 L


BÆREDYGTIGHED MED HOLDBARHED I FOKUS

SÅDAN BRUGER DU H-BALJEN

H-Baljen kan indeholde op til 55 liter og har en minimum kapacitet på 150 kg. Den kan stables ligesom en almindelig balje, men det særlige ved H-Baljen er, at baljerne kan **sammensættes og låses**.

Vores H-Balje har den laveste bund på markedet. Så når en murer starter med at lægge fliser nederst på en mur, kræver det kun en enkelt balje. Med en kant på 29 cm er det nemt for mureren at bruge al materialet i baljen. Eftersom mureren arbejder sig sig opad, kan mureren tilføje en ekstra balje og låse dem sammen, så **baljerne har den perfekte arbejdshøjde** (56 cm), og dermed altid er nemme at bruge.

H-Baljerne **kan stables!** De er ikke pladskrævende, og passer perfekt i en kassevogn.



NEM RENGØRING MED H-BALJER

Cleaning H-Buckets has never been easier! Det har aldrig været nemmere at gøre H-Baljer rene!

Baljerne er fremstillet i et unikt materiale, der gør det nemt at fjerne mørtelrester og skidt.

Når du er færdig, kan du bare rense H-Baljerne med en vandslange, og så er de rene igen på ingen tid. Baljens låsemekanisme har et **gennemtænkt design**, med plads til det skidt, der opstår, mens baljerne er låst sammen, så husk altid at rengøre bunden af baljerne.

H-Baljen er den perfekte løsning til dig, der gerne vil have baljer, der er nemme og hurtige at rense. Det enkle design og **holdbare materiale** sikrer, at rengøring er som en leg. Spar tid og energi med H-Baljerne og nyd den nemme rengøring.



MURSTENSPLADE TIL H-BALJEN

SoRoTo Murstenspladen er et ekstraprodukt udviklet til at agere **læssebænk** i forbindelse med H-Baljerne. Murstenspladen er monteret mellem 2x2 låste H-Baljer, og kan løfte murstenen op i en ergonomisk højde. Derudover kan murstenspladen bruges som en arbejdsbænk til yderligere værktøjer. Murstenspladen er udstyret med tre forskellige afstandsindstillinger, så du altid har **den perfekte arbejdsafstand** mellem dine H-Baljer.

SOROTO LÅSEMEKANISMEN

Baljerne bliver **stærkere**, når de **låses sammen**, og de kan dermed klare tungere læs!
H-Baljen kan indeholde op til 55 liter. Låsemekanismen gør, at du sagtens kan hælde ny-blandet beton (fra en SoRoTo Tvangsblender) i baljen med en **trillebør**, da H-Baljen ikke vælter, så du undgår at spilde materiale.



H-BALJEN HAR ET ERGONOMISK DESIGN



Murere er nødt til at passe på deres kroppe, når de arbejder på byggepladser dag ud og dag ind. Med tiden kan den gentagne belastning af ryggen, armene og benene nemlig **medføre skader**. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle dine værktøjer og alt dit udstyr er optimeret, så de sikrer en ergonomisk arbejdsstilling.

Mureres sundhed er vores prioritet, så ligesom alle vores andre produkter har vores H-Baljer et **ergonomisk design**. De ergonomiske håndtag er behagelige at holde ved, selv med store handsker, og gør det nemt at bære baljerne. Samtidigt sikrer muligheden for at kombinere og låse baljerne en god arbejdshøjde. Det gør at du undgår rygbelastning, og dermed kan arbejde sikkert.



VIDSTE DU AT ...

Fordelen ved **H-BALJEN** er, at man kan starte sit arbejde med baljen placeret på jorden. Det er især praktisk, når man lægger de nedre mursten og fliser.

Eftersom man arbejder sig opad, kan man vende den første H-Balje på hovedet og placere en anden ovenpå. Lås baljerne sammen ved at dreje. Dette sikrer, at baljen med mørtel befinder sig i en optimal arbejdshøjde uden brug af stativer.

Når dagens arbejde er overstået, kan H-Baljerne stables ligesom traditionelle murerbaljer, og de er dermed ikke pladskrævende.

HARD FACT:
Da baljerne er lige brede i toppen og bunden, kan du læne en fuld trillebør på kanten uden at risikere, at baljen vælter!

SPECIFIKATIONER

Volumen	55L
Enkelt højde	29 cm
Samlet højde	56 cm
Hævet bund	32 cm
Læs	Formresistent / frostresistent ned til -20°/ alternativt holder formen/tåler frost
Kant	4 ergonomiske håndtag
Materiale	Frostresistent tåler frost
Vægt	1 stk. = 2,44 kg
Diameter	62 cm
Transport	Kan stables
Emballage	14 stk. / 28 stk. / 56 stk.



H-BALJEN

MURSTENSPLADE

VIDSTE DU AT ...

Den stærke **MURSTENSPLADE** i aluminium placeres mellem H-Baljer og sikrer, at murstenene befinder sig i den perfekte ergonomiske arbejdshøjde.

Hver Murstensplade har seks udskæringer, så der er masser af plads til opbevaring af værktøjer. Med mejsel, murerske og hammer ved hånden, bliver murerens arbejde nemmere og mere effektivt.

HARD FACT:
Det er muligt at vælge mellem 3 afstandsindstillinger mellem H-Baljerne.

SPECIFIKATIONER

Læs	150 kg – må ikke betrædes
Vægt	3,25 kg
Højde	5 cm
Bredde	46 cm
Længde	95 cm
Læs	Hammerslag & 150 kg
Materiale	Gulvplade aluminium
VIGTIGT	Må ikke bruges som stillads

STRONGER. LASTS LONGER.

VORES H-BALJER ER BÆREDYGTIGE

Mange af de produkter, som vi bruger i hverdagen, er udviklet til engangsbrug. For at ændre på denne mentalitet, der er meget skadelig for miljøet, er vores H-Baljer **designet med holdbarhed for øje**. Med genbrugsplast og design i høj kvalitet, holder denne balje i mange år, og reducerer dermed ressourcespild.

Gennem mange samtaler med murere gennem årene, har vi fundet ud af, at mange bruger adskillige baljer om året. Ved at skifte til den **holdbare SoRoTo H-Balje**, ender du med at bruge mange færre. Det gør ikke kun en positiv forskel for miljøet, det hjælper også på budgettet.


WORK SMART



BE ORIGINAL BUY ORIGINAL

LEVEL UP NOW

SE VIDEOEN



SoRoto®

HARD WORKING SINCE 1986