



## Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|


### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9×35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler - PH2

|   |          |                   |       |         |   |         |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|
|  | 500 stk. | Pakker á 500 stk. | 79120 | 5241713 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|

### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9×40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm



|   |          |                   |       |         |   |         |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|
|  | 250 stk. | Pakker á 250 stk. | 79121 | 5349294 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|

### Powerpanel H<sub>2</sub>O skruer 3,9×50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler



|   |          |                   |       |         |   |         |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|
|  | 500 stk. | Pakker á 500 stk. | 79122 | 5349295 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |
|---|----------|-------------------|-------|---------|---|---------|

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|

### Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader



|   |        |   |       |         |  |   |
|---|--------|---|-------|---------|--|---|
|  | 310 ml | 1 patron á 310 ml.<br> | 79223 | 5979762 | Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge.<br>Ca. 15 m. pr. patron. | 1 stk.<br>1 karton<br>(25 stk.)<br>1 palle<br>(1200 stk.) |
|---|--------|---|-------|---------|--|---|

### Klæbefuge. Til klæbning af rektantede plader



|   |        |  |       |         |  |   |
|---|--------|--|-------|---------|--|---|
|  | 580 ml | 1 foliepose á 580 ml.<br> | 79029 | 5979763 | Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge.<br>Ca. 29 m. pr. pose. | 1 stk.<br>1 karton<br>(25 stk.)<br>1 palle<br>(1200 stk.) |
|---|--------|--|-------|---------|--|---|

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|

### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge


|   |        |   |       |         |  |   |
|---|--------|---|-------|---------|--|---|
|  | 310 ml | 1 patron á 310 ml.<br> | 79321 | 2148388 | Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge.<br>Ca. 15 m. pr. patron. | 1 stk.<br>1 karton<br>(25 stk.)<br>1 palle<br>(1200 stk.) |
|---|--------|---|-------|---------|--|---|


### Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

|   |        |  |       |         |  |   |
|---|--------|--|-------|---------|--|---|
|  | 580 ml | 1 foliepose á 580 ml.<br> | 79320 | 2148389 | Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge.<br>Ca. 29 m. pr. pose. | 1 stk.<br>1 karton<br>(25 stk.)<br>1 palle<br>(1200 stk.) |
|---|--------|--|-------|---------|--|---|



## Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Mængde  | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer      | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed  |       |
|---|----------------|-------------------------|--------------|---------|--|-------|
| <b>Powerpanel Cement-finish · Cementbaseret spartelmasse til fuldspartling</b>    |                |                         |              |         |  |       |
|  | <b>10 kg</b>   | Leveres i sække á 10 kg | 79074        | 5241714 | 1,2 kg/m <sup>2</sup> ved 1 mm lagtykkelse<br>Grå. | 1 sæk |

| Mængde  | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer                     | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed   |         |
|---|----------------|--|--------------|---------|---|---------|
| <b>Powerpanel Finspartel · Færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H<sub>2</sub>O pladerne og fibergips spartelkanter i vådrum.</b> |                |  |              |         |   |         |
|    | <b>10 l</b>    | 10 l. spand.<br>Kan bruges til vådrum. | 79090        | 1361811 | 1 l/m <sup>2</sup> ved 1 mm lagtykkelse<br>Grå. | 1 spand |






## Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O


### Tilbehør til pudssystem

| Længde/<br>Mængde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|


#### Armeringsbånd H<sub>2</sub>O. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel H<sub>2</sub>O

|   |      |                       |       |         |  |         |
|---|------|-----------------------|-------|---------|--|---------|
|  | 50 m | Rulle á 10 cm x 50 m. | 79128 | 1855542 | Ved små plader ca. 4 m. pr. m <sup>2</sup><br>Ved store plader ca. 2 m. pr. m <sup>2</sup> . | 1 rulle |
|---|------|-----------------------|-------|---------|--|---------|

#### Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler


|   |       |   |       |         |  |         |
|---|-------|---|-------|---------|--|---------|
|  | 2,5 l | Spande á 2,5 l.<br>Vægt pr. spand 3,15 kg | 79056 | 5013978 | Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd. | 1 spand |
|---|-------|---|-------|---------|--|---------|

#### fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd

|   |      |          |       |         |  |         |
|---|------|----------|-------|---------|--|---------|
|  | 30 m | 1 x 30 m | 79250 | 2276488 | Bredde 100mm. Selvklebende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger. | 1 rulle |
|---|------|----------|-------|---------|--|---------|


| Længde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Vægt pr. meter | Enhed |
|--------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|
|--------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|

#### Facadesokkelprofil. Til Powerpanel H<sub>2</sub>O · til afslutning ved sokkel

|   |         |  |       |         |         |                           |
|---|---------|--|-------|---------|---------|---------------------------|
|  | 2500 mm | Længde 2500 mm.<br>Vægt pr. bundt 12,5 kg. | 79579 | 1837223 | 0,25 kg | 1 stk<br>1 bundt (20 stk) |
|---|---------|--|-------|---------|---------|---------------------------|

| Enhed | Størrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Beskrivelse | Enhed |
|-------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------|
|-------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------|

#### fermacell® Vindtape 3M fast-F

|   |       |              |         |         |   |                                 |
|---|-------|--------------|---------|---------|---|---------------------------------|
|  | Rulle | 50 mm x 25 m | 6060004 | 2061765 | Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H2O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m <sup>2</sup><br>Ved store plader ca. 2 m pr. m <sup>2</sup> | 1 rulle<br>1 karton (24 ruller) |
|---|-------|--------------|---------|---------|---|---------------------------------|



## Fastgørelse til facader med fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Mængde  | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed   |         |
|---|----------------|--------------------|--------------|---------|---|---------|
| <b>Powerpanel skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler - PH2</b> |                |                    |              |         |   |         |
|                                      | 500 stk.       | Pakker á 500 stk.  | 79120        | 5241713 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |
| <b>Powerpanel skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm</b>         |                |                    |              |         |   |         |
|                                      | 250 stk.       | Pakker á 250 stk.  | 79121        | 5349294 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |
| <b>Powerpanel skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler</b>        |                |                    |              |         |   |         |
|                                      | 500 stk.       | Pakker á 500 stk.  | 79122        | 5349295 | Ca. 19 stk.pr. m <sup>2</sup> til vægge.<br>Ca. 25 stk.pr. m <sup>2</sup> til lofter. | 1 pakke |