



## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer og Powerpanel H2O Gulvelementer

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|

### Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

|                                                                                   |       |                                                                                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 5 kg  |                                                                                   | 79001 | 5979752 | Ca. 200 gr/m <sup>2</sup> ved handylader retkant.<br>Ca. 100 gr/m <sup>2</sup> ved store plader retkant.<br>Ca. 300 gr/m <sup>2</sup> ved store plader spartelkant.<br>Ca. 400 gr/m <sup>2</sup> ved handylader spartelkant. | 1 pose              |
|                                                                                   |       | Leveres i papir-poser á 5 kg / 20 kg                                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                              | 1 palle (144 poser) |
|                                                                                   | 20 kg |                                                                                   | 79003 | 5209030 |                                                                                                                                                                                                                              | 1 sæk               |
|                                                                                   |       |  |       |         |                                                                                                                                                                                                                              | 1 palle (48 sække)  |

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|

### Skruer 3,9×19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer · PH2

|                                                                                    |                    |                                                     |       |         |                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|---------|
|  | 250 stk.<br>+ Bit  | Pakker á 250 stk.<br>Inkl. 1 stk.<br>krydskærvbit.  | 79020 | 5979785 | Ca. 15 stk.pr. m <sup>2</sup> . | 1 pakke |
|                                                                                    | 1000 stk.<br>+ Bit | Pakker á 1000 stk.<br>Inkl. 1 stk.<br>krydskærvbit. | 79010 | 5979784 |                                 |         |

### Skruer 3,9×22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm · PH2

|                                                                                     |                    |                                                     |       |         |                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|---------|
|  | 250 stk.<br>+ Bit  | Pakker á 250 stk.<br>Inkl. 1 stk.<br>krydskærvbit.  | 79024 | 5979787 | Ca. 15 stk.pr. m <sup>2</sup> . | 1 pakke |
|                                                                                     | 1000 stk.<br>+ Bit | Pakker á 1000 stk.<br>Inkl. 1 stk.<br>krydskærvbit. | 79013 | 5979786 |                                 |         |

### Skrue 3,5×23 mm. Til montage af Powerpanel H<sub>2</sub>O gulvelement · PH2

|                                                                                     |                   |                                            |       |         |                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------|
|  | 500 stk.<br>+ Bit | Pakker á 500 stk.<br>Inkl. 1 krydskærvbit. | 79130 | 5241717 | 20 stk.pr m <sup>2</sup> . | 1 pakke |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------|

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|

### Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer

|                                                                                     |      |                                                                                     |       |         |                                                                                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 1 kg | Flaske á 1 kg.                                                                      | 79022 | 5979788 | Ca. 40-50 g/m <sup>2</sup><br>1 flaske rækker til ca. 25 m <sup>2</sup> .<br>Ved tredje lag; 130-150 g/m <sup>2</sup><br>- ca. 7 m <sup>2</sup> pr. flaske. | 1 flaske              |
|                                                                                     |      |  |       |         |                                                                                                                                                             | 1 karton (18 flasker) |

### Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer

|                                                                                     |      |                                                                                     |       |         |                                                                                                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 1 kg | Flaske á 1 kg.                                                                      | 79225 | 1324335 | Ca. 80-100 g/m <sup>2</sup><br>1 flaske rækker til ca. 12 m <sup>2</sup> .<br>Ved tredje lag; 350-400 g/m <sup>2</sup><br>- ca. 2,5 m <sup>2</sup> pr. flaske. | 1 flaske              |
|                                                                                     |      |  |       |         |                                                                                                                                                                | 1 karton (18 flasker) |



## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer og Powerpanel H2O Gulvelementer

| Højde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Påmindelse | Enhed |
|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-------|
|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-------|

### Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge

|                                                                                   |              |                                    |       |         |                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------------|---------|
|  | <b>50 mm</b> | 50 × 1 000 mm.<br>60 m. pr. pakke. | 79079 | 5013983 | Smeltepunkt > = 1000 °C | 1 pakke |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------------|---------|

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|
|--------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|

### Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer

|                                                                                   |             |                                                                                      |        |         |                                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>50 l</b> | Korn 0,2-4 mm<br>Opbygningshøjde<br>10 - 100 mm.<br><br>Sække á 50 l. på<br>18,5 kg. | 78011* | 5979790 | Ca. 10 l. pr. m² i lag på 10 mm.<br>Mindste lagtykkelse 10 mm<br>Største lagtykkelse 100 mm | 1 sæk<br><br>1 palle<br>(30 sække) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

### Granulatfilt

|                                                                                     |             |                                                                  |        |         |                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|---------|
|  | <b>50 m</b> | Ruller á 1,50 × 50 m.<br>75 m² pr. rulle.<br>40 ruller pr. palle | 79046* | 5209038 | Forhindrer neddrykning af niveaugranulat | 1 rulle |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|---------|

\*Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger

| Højde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Påmindelse | Enhed |
|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-------|
|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-------|

### Niveaumørtel. Til udligning af store niveauforskelle

|                                                                                     |             |                                                                                      |        |         |                                                                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>80 l</b> | Opbygningshøjde<br>30 - 2 000 mm.<br>ca. 350 kg/m³<br><br>Sække á 80 l. på<br>20 kg. | 78010* | 5209037 | Ca. 10 l. pr. m² i lag på 10 mm.<br>Mindste lagtykkelse 30 mm.<br>Største lagtykkelse 2 000 mm i lag af max.<br>500 mm ad gangen. | 1 sæk<br><br>1 palle<br>(15 sække) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-nummer | DB nummer | Brug | Enhed |
|--------|----------------|----------------|-----------|------|-------|
|--------|----------------|----------------|-----------|------|-------|

### Retteskinnesæt

|                                                                                     |              |                                                                                                                                            |        |         |                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------|
|  | <b>1 sæt</b> | 6 dele, 4 grundskinner:<br>2 × 250 cm.<br>2 × 125 cm.<br><br>2 retteskinner:<br>1 × fast mål 250 cm.<br>1 × variabel fra<br>77 cm - 120 cm | 79027* | 5979789 | Til afretning af niveaugranulat og<br>niveaumørtel | 1 sæt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------|

\*Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger



## Tilbehør til fermacell® Gulvelementer og Powerpanel H20 Gulvelementer

| Tykkelse | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Påmindelse | Enhed |
|----------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------|
|----------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------|

### Bikubeunderlag - Må kun anvendes sammen med bikubegranulat\*

|                                                                                   |              |                       |        |          |                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>30 mm</b> | 1 500 × 1 000 × 30 mm | 79036* | 5979792* | Skal fyldes med bikubegranulat | 1 stk.<br>1 palle (45 m²)   |
|                                                                                   | <b>60 mm</b> | 1 500 × 1 000 × 60 mm | 79038* | 5979793* |                                | 1 stk.<br>1 palle (22,5 m²) |

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.

| Mængde | Kollistørrelse | Artikel-<br>nummer | DB<br>nummer | Forbrug | Enhed |
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------|-------|

### Bikubegranulat. Må **KUN** anvendes sammen med bikubeunderlag

|                                                                                    |                |                                     |        |         |                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>22,5 kg</b> | Korn 1 - 4 mm.<br><br>Sække á 15 l. | 78013* | 5979791 | Ca. 2 sække pr. m² i lag på 30 mm.<br>Ca. 4 sække pr. m² i lag på 60 mm. | 1 pose<br>1 palle (48 poser) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

\* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger.