




EAN:	4013288224088	Størrelse:	235x120x100 mm
Code nr.:	05004841001	Vægt:	2976 g
Artikel nr.:	8790 C Impaktor Deep Set 1	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82042000

- Lang 1/2" topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser ved snævre montageforhold og fremstående gevindstænger
- Til brug i elektrisk eller med trykluft drevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruining med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Sæt med 11 Impaktor Deep topnøgler til brug med elektrisk eller med trykluft drevne slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Lang udførelse til dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Den anvendte sekskantsprofil giver mulighed for en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05004841001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Til el- eller trykluftslagskruemaskiner




Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Lang udførelse



Via topnøglens lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruning på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.

Profilskånende kraftoverførsel



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

Sikkert hold og let udtagning



Den ny letgående drejemekanisme garanterer både sikker og klapprefri opbevaring og enkel udtagning af værktøjet.

Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-nøgler).

Web link

<https://www.wera.de/dk/05004841001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 dele

Zyklop tilbehør, 1/2"



Indhold:

8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 13 x 83 mm



05004830001	1x	13 x 83 mm
05004831001	1x	14 x 83 mm
05004832001	1x	15 x 83 mm
05004833001	1x	16 x 83 mm
05004834001	1x	17 x 83 mm
05004835001	1x	18 x 83 mm
05004836001	1x	19 x 83 mm
05004837001	1x	21 x 83 mm
05004838001	1x	22 x 83 mm
05004839001	1x	24 x 83 mm
05004840001	1x	27 x 83 mm

Web link

<https://www.wera.de/dk/05004841001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de