




EAN:	4013288214874	Størrelse:	274x240x67 mm
Code nr.:	05023452001	Vægt:	1043 g
Artikel nr.:	467/7 HF Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform giver mulighed for at overføre særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion til sikkert hold af TORX® skruen på værktøjet. Speciel overfladebehandling for stærk korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05023452001>

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 T-greb

**Ergonomisk 2-komponent
tværgreb**



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

TORX® HF profil




I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

Anden arm




Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

**Korrosionsbeskyttelse og
præcision**




Via den særlige overfladeforædling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Med praktiske racks af plastik



Inklusiv praktiske racks til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05023452001>

Wera - 467/7 HF Set 1

05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

467/7 TORX® HF Set 1 T-nøgle sæt TORX® med holdefunktion, 7 dele

Serie 400 T-greb



Indhold:

467 TORX® HF T-nøgle med holdefunktion, TX 10 x 100 mm



05023371001	1x	TX 10 x 100 mm
05023372001	1x	TX 15 x 100 mm
05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm
05023380001	1x	TX 45 x 200 mm

Rack til Kraftform skruetrækkere, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



Web link

<https://www.wera.de/dk/05023452001>

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de