



EAN:	4013288214829	Størrelse:	274x240x67 mm
Code nr.:	05023450001	Vægt:	1120 g
Artikel nr.:	454/7 HF Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skrue på værktøjet. Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05023450001>

Wera - 454/7 HF Set 1
05023450001 - 4013288214829


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomisk 2-komponent tværgreb



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

TORX® HF profil




I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

Anden arm




Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

Korrosionsbeskyttelse og præcision




Via den særlige overfladebehandling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Med praktiske racks af plastik



Inklusiv praktiske racks til overskuelig opbevaring af skruetrækkere.

454/7 HF Set 1 T-nøgle sæt Hex-Plus med holdefunktion, 7 dele

Serie 400 T-greb



Indhold:

454 T-nøgle Hex-Plus til sekskantet kærnv, 2.5 x 100 mm

05023332001 1x 2.5 x 100 mm



454 HF T-nøgle Hex-Plus med holdefunktion til sekskantet kærnv, 3 x 100 mm

05023334001 1x 3 x 100 mm
05023338001 1x 4 x 100 mm
05023343001 1x 5 x 150 mm
05023347001 1x 6 x 150 mm
05023353001 1x 8 x 200 mm
05023355001 1x 10 x 200 mm



Rack til Kraftform skruetrækkere, 190 x 50 mm

05134001001 2x 190 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05023450001>

Wera - 454/7 HF Set 1
05023450001 - 4013288214829

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de