



EAN:	4013288207685	Størrelse:	335x110x65 mm
Code nr.:	05004180001	Vægt:	1180 g
Artikel nr.:	Bicycle Set Torque 1	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100

- Skrueværktøjssæt i 16 dele til cykelformål med momentkontrol inklusiv Wera Clique-Torque nøgle A 5 (2,5-25 Nm)
- Toppe og bittoppe til de mest gængse skrueprofiler på by- og landevejscykler, mountainbikes og E-bikes
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås (klik 1)
- Sikker doseret kraft: når den indstillede værdi nås, udløser momentnøglen hør- og mærkbar (klik 2)
- Præcisionen ligger ved $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Sættet i 16 dele fra skrueværktøjsspecialisten Wera løser de vigtigste skrueproblemer i forbindelse med cyklen ved pålidelig kontrol af de påførte momenter med henblik på beskyttelse af de sensible komponenter. Med klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den indstillede værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbar udløsningsignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højreom og med omskiftningsskralde med 45 tænder. Momentnøglen er pakket ekstremt pladsbesparende suppleret med tilbehør passende til momentområdet og tilpasset de mest gængse skrueforbindelser på cykler i en robust, overfladeskånende tekstilboks. Indeholdt er: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 toppe med 1/4" tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskant-bittoppe og 4 TORX® bittoppe. Toppe og bittoppe med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelser - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Bittoppe med holdfunktion til særlig komfortabel skruring, uden at skruen falder af værktøjet. Utrolig kompakt sætplacering til meget værktøj på et lille sted. Meget robust tekstilboks med lang levetid. Yderligere overfladebeskyttelse via tekstil yderbeklædning. Ringvægt og volumen letter mobiliteten. Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele som f.eks. nøjagtighed, slidstyrke og rotationsegenskaber.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05004180001>

Wera - Bicycle Set Torque 1
 05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Til undervejs og på værkstedet



Bicycle Set Torque 1 indeholder værktøj til de mest gængse skrueprofiler på by- og landevejscykler, mountainbikes og E-bikes. Med den medleverede momentnøgle Click-Torque A (2,5-25 Nm) kan man også løsne og spænde momentsensible skrueforbindelser. Værktøjet er pakket overskueligt og kompakt i tekstilboksen.

Serie Click-Torque momentnøgler




Klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 4 \%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Bit-toppe med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant



Skruerne med indvendig sekskants fastklemning på bit-toppen sikres med en fjedrende kugle på bittens. Særligt hjælpsom i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen med.

Hånd- og maskin-toppe



De såkaldte hånd- og maskin-toppe muliggør brug ved manuel og maskinel skrue. Brugeren er med blot et topnøgle-sortiment rustet til næsten alle brugssituationer.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05004180001>

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

Click-Torque A 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075604001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



8790 HMA Zyklop topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning, 10 x 23 mm



05003509001 1x 10 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm
05003513001 1x 14 x 23 mm
05003499001 1x 15 x 23 mm

8767 A TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning, TX 10 x 28 mm



05003390001 1x TX 10 x 28 mm
05003391001 1x TX 20 x 28 mm
05003392001 1x TX 25 x 28 mm
05003393001 1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion, 3 x 28 mm



05003332001 1x 3 x 28 mm
05003333001 1x 4 x 28 mm
05003335001 1x 5 x 28 mm
05003336001 1x 5 x 100 mm
05003337001 1x 6 x 28 mm
05003338001 1x 6 x 100 mm
05003339001 1x 8 x 28 mm

Dobbelt hæftende-stripe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05004180001>

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de