



General information

Materialenummer	390369
Type	Pendler
Produktsegment	Indoor
Tema	Stars of Light (Crystal & Desi
Energieffektivitetsklasse	E

Dimensioner

Produktets højde (i mm/in)	1500
Produktets bredde (i mm/in)	55
Produktets længde (i mm/in)	1800
Nettovægt (i kg)	2.15
Canopyens længde (i mm/in)	400
Canopyens bredde (i mm/in)	55
Canopyens højde (i mm/in)	45

Materiale og farve

Materiale	aluminium, stål
Farve	sort, brun
Ledningsfarve	sort
Materiale – glas/skærm	kunststof
Farve – glas/skærm	hvid

Funktionalitet

Stiktype	uden afbryder
Batteri	Nej

Teknisk information

Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesklasse	2
Netspænding	220-240V,50/60Hz
Dæmpbar	Yes
Watt 1	10,5
Max. Watt inkl. transformer/driver	25W

Lyskilde 1

Antal lampestik / lyskilde 1	2
Fatningstype 1	LED
Lyskildetype 1	LED
Lyskilde 1	Inklusiv
Lumen hver Lampefatning / lyskilde 1	1300
Kelvin 1	3000
Lysfarve 1	WARM WHITE
Energieffektivitetsklasse	E
Dæmpbar	Yes
Info changeability light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand

Kompatible lysdæmpere

NR.08: 2873 - BERKER
NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB
Nr.37: VD100 - VADSBO
Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND
Nr.41: 1731DD - JUNG
Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG
Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.46: 1730DD - JUNG
Nr.47: 1724DM - JUNG
Nr.48: UD1755REG - JUNG
Nr.49: 245500 - GIRA
Nr.50: 245000 - GIRA
Nr.51: 244000 - GIRA
Nr.52: 236500 - GIRA
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
Nr.58: 6526 U-500 - ABB
Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
Nr.64: 506DA109 - FUGA
Nr.65: 506DA218 - FUGA
Nr.66: 506DA219 - FUGA
Nr.67: 820323 LEDDIM200
Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



2 x 10,5 W 2 x 1300 lm

Tekniske ændringer forbeholdes

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide